

Klausur Datenverarbeitung / Informatik SS 2003

Personalien:

Name, Vorname:

Matrikelnummer:

Studiengang:

Hinweise:

- Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten.
- Alle schriftlichen Hilfsmittel sind zugelassen; andere Hilfsmittel, insb. elektronische Rechen- und Kommunikationsapparate dürfen nicht verwendet werden.
- Die Aufgaben sollen nur auf diesen Aufgabenblättern bearbeitet werden. Bei Bedarf kann zusätzliches Papier zur Verfügung gestellt werden.
- Zur sicheren Zuordnung aller Lösungen ist eine persönliche Kennung (Name u./o. Matrikelnr.) auf allen Blättern anzugeben.

1. Aufgabe (15 Punkte)

a) Woran erkennen Sie, daß es sich bei einer gezielten Veränderung eines Rohstoffes um eine Bearbeitung (und keine Verarbeitung) dieses Materials handelt?

b) Ein Freund erzählt Ihnen begeistert, daß er ein Textbearbeitungsprogramm gekauft hat, das sehr billig, zuverlässig (d.h.: ohne Datenverluste) und vielfältig (d.h. mit vielen Schriftarten und Formaten) ist und sogar auf eine einfache Diskette paßt. Wenige Tage später schildert er seine Enttäuschung, daß das Textbearbeitungsprogramm keine Rechtschreibprüfung bietet.

Wie erklären Sie ihm, daß er keine Rechtschreibprüfung erwarten sollte?

c) Es gibt Spezialist/inn/en, die anhand einer verbalen Beschreibung ein photorealistisches und zutreffendes Phantom-Bild einer Person erstellen können. Zählt ihre Tätigkeit zur Bildverarbeitung? (Begründung!)

d) Zu welcher Computer-Generation gehört Z3 und woher bekam er seinen Namen?

2. Aufgabe (20 Punkte)

- a) Welches Teilgebiet der Informatik lieferte jeweils die unten aufgeführten Lernhilfsmittel für dieses Fach?

Lernobjekt, -hilfsmittel	Teilgebiet der Informatik
Farbdrucker	
Videobearbeitung am PC	

- b) Wann nennen Sie eine Codierung „umkehrbar eindeutig“?

- c) Es soll formal ermittelt werden, welchen Informationsgehalt das sprichwörtliche „Amen in der Kirche“ (für Nichtpraktizierende und für Nicht-ChristInnen: ein mit Sicherheit eintretendes Ereignis) hat und wieviele Bit man benötigt, um es binär zu codieren.

Behandeln Sie bitte dazu folgende Teilfragen:

Wie berechnet sich nach C.Shannon der Informationsgehalt $h(x)$ eines Ereignisses (oder einer Nachricht) x mit der Auftretungswahrscheinlichkeit $p(x)$?

$h(x) = \dots$

Wie hoch ist die Auftretungswahrscheinlichkeit $p(x)$ eines Ereignisses x , das als eines unter n gleich wahrscheinlichen Ereignissen auftreten kann?

$p(x) = \dots$

Wieviele gleich wahrscheinliche Ereignisse gibt es in diesem Fall und welche Wahrscheinlichkeit ergibt sich daraus für das hier betrachtete Ereignis x (x ="Amen in der Kirche")?

$n = \dots$

$p(x) = p(\text{"Amen in der Kirche"}) = \dots$

Wie läßt sich aus den bisherigen Ergebnissen die Anzahl der minimal benötigten Bit ermitteln? (Berechnung des Zahlenergebnisses)

Dient die oben ermittelte Mindestzahl von Bit (unabhängig vom Ergebnis) einer Binärcodierung oder einer Dualcodierung? (Begründung!)

Wie hoch ist der Informationsgehalt, der sich aus den bisherigen Berechnungen ergibt? Notieren Sie bitte zum Zahlenergebnis auch die dazugehörige Einheit!

$h(x) = h(\text{„Amen in der Kirche“}) = \dots$

Wie hoch ist die Redundanz $r(x)$ bei einer Codierung des „Amen in der Kirche“ mit der Anzahl Bit, die Sie ermittelt haben? Notieren Sie bitte zum Zahlenergebnis auch die dazugehörige Einheit!

$r(x) = \dots$

Sind Ihre Ergebnisse (Informationsgehalt, Codierungslänge, Redundanz) erklärlich? (Kurze Kommentierung!)

3. **Aufgabe** (20 Punkte)

- a) Bitte kreuzen Sie in der folgenden Auflistung alle jene Zahlensysteme an, zu welchen jeder Ausdruck als Zahl gehören kann.

Verwenden Sie 'x' für Wahl, '-' für Ausschluß einer Möglichkeit und unterscheiden Sie zwischen dem Buchstaben 'O' und der Ziffer '0'!

Ausdruck	Zahlensysteme			
	Dual	Oktal	Dezimal	Hexadezimal
1111 0000				
ADE BEEF				
ATTAC				
0641 3090				

- b) Ergänzen Sie bitte die folgende Umwandlungstabelle mit den Zahlendarstellungen in den angegebenen Zahlensystemen. Geben Sie zu jedem Feld das Ergebnis und den Rechenweg an!

Dezimal	Dual	Hexadezimal
		ADA
	11010	

4. Aufgabe (15 Punkte)

Ein Freund zeigt Ihnen stolz eine Rechenschaltung, die er aus alten Elektronik-Teilen gebaut hat, obwohl er gar nicht viel davon versteht. Er erzählt Ihnen, daß seine Maschine zwei zweistellige Zahlen miteinander addieren kann. Voller Bewunderung probieren Sie es aus: Ihre Eingabe $99+11$ addiert die Apparatur korrekt zu 110 (dual 1101110_2). Aber schon beim nächsten Versuch machen Sie Ihren Freund unglücklich: Für $56+78$ erhalten Sie statt der erwarteten 134 eine negative Zahl. Sie können ihn trösten, indem Sie ihm erklären, was in der Rechenschaltung vorgegangen ist.

Beantworten Sie bitte folgende Fragen:

Wie ist die Zahl 56, wie 78 im dualen Zahlensystem dargestellt (zwei Rechengänge)?

Wie bildet sich die Summe der beiden Zahlen im dualen Zahlensystem?

(Ü)

	+	

Ergebnis:

Die benutzte Rechenschaltung interpretiert offenbar die Binärdarstellung des Additionsergebnisses als negative Dualzahl, die sie dezimal ausgibt. Wodurch wird dieses Verhalten ausgelöst?

Welche negative (Dezimal-)Zahl wird ausgegeben?

Wieviele Byte verwendet die o.a. Rechenschaltung zur internen Zahlendarstellung?

Sie verwendet _____ Byte, d.h. _____ Bit.

5. Aufgabe (15 Punkte)


Aufgrund Ihrer Erfolge bei der Programmierung von Geldautomaten erhalten Sie den Auftrag, die Software eines Bank-Automaten zu erstellen. Das notwendige Programm zur Kunden-Identifikation u. -Legitimation nach Einschub der Scheckkarte und die anschließende Anzeige des Konto-Stands existiert bereits und wird in Ihrer Bank als „Dialog-Annahme“ bezeichnet. Sie sollen nun das Programm wie folgt ausbauen:

Nach der „Dialog-Annahme“ kann der Kunde entscheiden, ob eine Konto-Bewegung (Ein- oder Auszahlung) erfolgen soll – wenn ja, muß er (innerhalb einer bestimmten Zeitspanne) den gewünschten Betrag eintippen, weil er sonst vom Automaten durch Rückgabe der Scheckkarte verabschiedet wird.

Die Konto-Bewegung kann wahlweise in € oder in DM eingegeben werden. Zur Unterscheidung zwischen Ein- und Auszahlung, angegeben in € oder DM, gibt es vier getrennte Fenster, die zur Bestimmung eines Umrechnungsfaktors führen. (Das Konto wird intern in € geführt). Wenn es sich um eine Auszahlung handelt, so wird zunächst überprüft, ob der Betrag gedeckt ist und ggf. die Transaktion mit einem entsprechenden Hinweis beendet.

Nach erfolgter Konto-Bewegung wird der Konto-Stand neu berechnet und angezeigt. Auf Wunsch wiederholt sich die ganze Bedienung ohne erneute Identifikation u. Legitimation.

Vervollständigen Sie das u.a. Flußdiagramm!



ACHTUNG: Diese (letzte) Aufgabe ist nur für EW-Studierende!**6. Aufgabe** (15 Punkte)

Ein Programm in Visual Basic (VB) hat ein Formular mit der Schaltfläche „cmdIf“. Bei einem Mausklick auf diese Schaltfläche wird das u.a. Unterprogramm `cmdIf_Click()` aufgerufen.

```
1 Private Sub cmdIf_Click()  
2 Static x%, y!, z  
3 If x = 0 Then Cls Else Print  
4 If x = 1 Then y = 2: z = 3 Else _  
5 y = -1: z = -2  
6 Print "x="; x; "y="; y; "z="; z  
7 If x = 1 Then y = 2: z = 3 Else  
8 y = -1: z = -2  
9 Print "x="; x; "y="; y; "z="; z  
10 x = 1 - x:  
11 End Sub
```

Beantworten Sie bitte folgende Fragen:

- a) Von welcher der beiden Arten von VB-Unterprogrammen ist `cmdIf_Click()`?
Woran ist das zu erkennen?

- b) Was bewirkt der Bezeichner `Private`?

- c) Das Unterprogramm verwendet drei Variablen, `x`, `y`, `z`. Von welchem Datentyp ist jede von ihnen?

- d) Der Bezeichner `static` bewirkt, daß Variablen bis zu einem Wiedereintritt ihren letzten Wert behalten. Gilt das für alle der drei verwendeten Variablen? Was kann zu einem solchen Wiedereintritt führen?

- e) Stellen Sie sich vor, das Programm wird gestartet, und es wird auf die Schaltfläche `cmdIf` geklickt. Was bewirkt die Ausführung der Zeile 3 des Unterprogramms?
- f) Welche Werte werden für x , y und z durch die Anweisung auf Zeile 6 ausgegeben? Wann genau wurde jeder dieser Werte zugewiesen?
- g) Welchen Wert hat x , wenn das Unterprogramm abgearbeitet ist?
- h) Angenommen, es wird ein zweites Mal auf die Schaltfläche `cmdIf` geklickt. Was bewirkt die Ausführung der Zeile 3 des Unterprogramms?
- i) Welche Werte werden für x , y und z durch die Anweisung auf Zeile 9 ausgegeben? Wann genau wurde jeder dieser Werte zugewiesen?
- j) Was ist der Unterschied zwischen der Wirkung der Programmzeilen 4-5 einerseits und 7-8 andererseits? Wann und wie wirkt sich dieser Unterschied aus?

ACHTUNG: Diese (letzte) Aufgabe ist nur für MMO-Studierende!

6. Aufgabe (15 Punkte)


a) Eine Bank entdeckt wieder die Vorteile der persönlichen Kundenbedienung am Schalter und wirbt mit dem Argument, daß man jetzt auch die Geheimzahl zur eigenen Scheckkarte vergessen kann. Denn nach Vorlage der Karte (Ereignis **K**) hat man nunmehr die Wahl, entweder wie bisher am Automaten die Geheimzahl einzutippen (Ereignis **Z**), oder aber sich bei einem bekannten Mitarbeiter persönlich zu melden (Ereignis **P**); dieser überprüft (ähnlich wie der Automat) das vorhandene Konto-Guthaben (Ereignis **G**) und meldet im Erfolgsfall der Kasse, daß es zur Auszahlung kommen kann (Ereignis **A**).

Formulieren Sie die logische Abhängigkeit der Auszahlung (**A**) von den Ereignissen, die dazu vorausgesetzt werden.

A =

Dieselbe Bank macht Werbung unter dem Motto des „schnellen Schalters“ und zeigt in Auslagen einen einfachen Stromkreis mit je einem elektrischen „Schalter“ für jedes Ereignis. Schließen der Kontakte bringt ein Glühbirnchen (stellvertretend für das Ereignis **A**) zum Leuchten.

Vervollständigen Sie die u.a. Schaltung in diesem Sinne:



Formulieren Sie in der Notation der Booleschen Algebra die Bedingung, unter der es nicht zu einer Auszahlung kommt, und vereinfachen Sie diesen Ausdruck, bis er nur Negierungen einzelner Ereignisse enthält.

A =

Raum für Notizen: