

Satz von Green, Flußintegrale

Aufgabe 1.

Die geschlossene Kurve C verlaufe jeweils geradlinig von $(0, 0)$ nach $(3, 0)$, von dort nach $(3, 1)$, von dort nach $(0, 1)$ und schließlich zurück nach $(0, 0)$. Ferner sei \vec{F} das Vektorfeld mit

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} x + y^2 \\ 4x^2y - 2y^3 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie das Linienintegral $\oint_C \vec{F} d\vec{r}$ mit zwei verschiedenen Methoden, a) direkt und b) mit Hilfe des Satzes von Green.

Aufgabe 2.

Berechnen Sie das Integral $\oint_C \vec{F} d\vec{r}$ mit dem Satz von Green.

- (a) Es sei $\vec{F} = M\vec{e}_x + N\vec{e}_y$ mit $M(x, y) = x^2 + 4y$ und $N(x, y) = 7x + 2y^2$. Ferner sei die Kurve C gleich dem Einheitskreis, durchlaufen entgegen dem Uhrzeigersinn.
- (b) Es sei $\vec{F} = M\vec{e}_x + N\vec{e}_y$ mit $M(x, y) = y + e^x$ und $N(x, y) = 2x^2 + \cos y$. Außerdem sei C der Rand des Dreiecks mit den Ecken $(0, 0)$, $(1, 1)$ und $(2, 0)$, durchlaufen entgegen dem Uhrzeigersinn.

Aufgabe 3.

Berechnen Sie die Flußintegrale $\int_C \vec{F} \vec{n} ds$ mit den folgenden Vektorfeldern \vec{F} und Kurven C .

- (a) $\vec{F} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$, C : geradlinig von $(0, 0)$ nach $(3, 3)$.
- (b) $\vec{F} = \begin{pmatrix} 5x^2 - y \\ 2x - 9y \end{pmatrix}$, C : der Teil der Parabel $y = x^2$ von $(0, 0)$ nach $(1, 1)$.

Aufgabe 4.

Berechnen Sie das Integral $\oint_C \vec{F} \vec{n} ds$ mit dem Satz von Green.

- (a) Es sei $\vec{F} = M\vec{e}_x + N\vec{e}_y$ mit $M(x, y) = x^2 + 3y^2$ und $N(x, y) = 5y - 2xy$. Ferner sei C gleich dem Rand des Quadrats mit den Ecken $(\pm 1, \pm 1)$, durchlaufen entgegen dem Uhrzeigersinn.
- (b) Es sei $\vec{F} = M\vec{e}_x + N\vec{e}_y$ mit $M(x, y) = 3x - y^3$ und $N(x, y) = xy^2$. Die Kurve C sei der entgegen dem Uhrzeigersinn durchlaufene Rand der ebenen Fläche, die von der x -Achse und der Parabel $y = 4 - x^2$ eingeschlossen wird.